

Grundlagen der theoretischen Informatik, SS 2005

Abschlussklausur

Abgabe bis Montag, 11. Juli 2005, 11:45 Uhr

Aufgabe	1	2a	2b	3
Punkte	10	5	5	10
Punkte				

gesamt:

Anleitung: Bearbeiten Sie jede Aufgabe auf einem getrennten *Blatt*. Verwenden Sie gegebenenfalls Ergänzungsblätter. Schreiben Sie auf *alle* Blätter Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer. Sie haben 90 Minuten Zeit.

Sie können alle Aussagen, die in der Vorlesung oder auf den Übungsblättern vorgekommen sind, verwenden, ohne die Beweise abzuschreiben.

Kriterium für positive Bewertung: mindestens 50%, das sind 15 Punkte.

1. (10 Punkte) Geben Sie für die folgende kontextfreie Grammatik über dem Terminalalphabet $\Sigma = \{1, 2, 3\}$ einen äquivalenten Kellerautomaten an. Entscheiden Sie selbst, ob der Automat deterministisch oder nichtdeterministisch ist, und wie der Automat akzeptieren soll.

$$\begin{aligned} S &\rightarrow SSS \mid A \\ A &\rightarrow A1A \mid AS2 \mid 3 \end{aligned}$$

2. (a) (5 Punkte) Formulieren Sie wahlweise das Pumping-Lemma für kontextfreie Sprachen oder das Pumping-Lemma für reguläre Sprachen.
(b) (5 Punkte) Beweisen Sie, dass die Sprache aller Doppelwörter

$$\{ ww \mid w \in \{0, 1\}^* \}$$

nicht kontextfrei ist.

3. (10 Punkte) Wandeln Sie die Grammatik

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aS \mid aAAS \mid B \\ A &\rightarrow Sb \mid aSb \mid \varepsilon \\ B &\rightarrow bA \mid AS \end{aligned}$$

in Chomsky-Normalform um.